



Genişlik	Aks Mesafesi	Yan Yükseklik	Tepe Yüksekliği	En Uzun Parça	Ana Profil
30 m	5 m	4 m	9,00 m	10,73 m	253x114x5x5,5mm 334x122x4,5x8mm
		5 m	10,00 m		
		6 m	11,00 m		
		7 m	12,00 m		
40 m	5 m	4 m	10,67 m	10,73 m	334x122x4,5x8mm
		5 m	11,67 m		
		6 m	12,67 m		
		7 m	13,67 m		

**Köşe Birleşim** St37 kalite sıcak daldırma galvanizli çelik profil



**Modül İlavesi** Çadır boyu 5m akslar halinde kurulacak çerçeveler ile istenildiği kadar uzatılabilmektedir

**Membran Kaplama** Işık geçirmez (blackout), DIN 4102 B1 sınıfı alev yürütmez akrilik laklı PVC membran

**Max Rüzgar Dayanımı** 100km/sa

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Şeffaf Branda
- Yükseltilmiş Zemin
- Alüminyum Kapı
- Cam Panel
- ABS Sert Panel
- Halı Kaplama
- Kumaş Kaplama
- İklimlendirme
- Basit Aydınlatma
- Ses - Işık - Led Sistemleri



5m Aks Aralığında İstenildiği kadar Uzatılabilir. 

